



## Centro Universitário do Espírito Santo

Credenciado pelo Decreto Federal s/nº, de 02.10.2000, D.O.U. de 03.10.2000, Pág. 2, Seção 1.  
Recredenciado pela Portaria MEC nº 923 de 01.08.2017, D.O.U. de 02.08.2017, Pág. 12, Seção 1.  
Credenciado para oferta de cursos superiores na modalidade a distância pela Portaria MEC nº 436 de 29.04.2015, D.O.U. de 30.04.2015, Pág. 60, Seção 1.

### **PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DE SAÚDE: ENFERMAGEM OBSTÉTRICA - 2023**

A Comissão Coordenadora do Processo Seletivo – ProSel apresenta o resultado das contestações ao gabarito, de acordo com os critérios do Edital do Processo Seletivo - 2023.

#### **POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE**

- **Questão 01: CONTESTAÇÃO DEFERIDA/QUESTÃO ANULADA.**
- Questão 02 CONTESTAÇÃO INDEFERIDA.
- Questão 03 CONTESTAÇÃO INDEFERIDA.
- Questão 07: CONTESTAÇÃO INDEFERIDA.
- **Questão 08: CONTESTAÇÃO DEFERIDA/QUESTÃO ANULADA.**
- Questão 10: CONTESTAÇÃO INDEFERIDA.
- Questão 14: CONTESTAÇÃO INDEFERIDA.

A Comissão Coordenadora comunica que não cabem novas contestações ao gabarito.

Colatina/ES, 11 de outubro de 2022.

**Coordenação do Processo Seletivo 2023**



# RESIDÊNCIAS UNESC 2023/1

Enfermagem Obstétrica

Inscrição nº:



## POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

### Questão 01 - ANULADA

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) está ancorada por um conjunto de legislações que, de forma direta ou indireta, expressa suas diretrizes. A respeito do fortalecimento das práticas de educação permanente em saúde no Sistema Único de Saúde (PRO EPS-SUS), analise as assertivas abaixo:

- I. Estimular o planejamento, execução e avaliação dos processos formativos.
- II. Fortalecer as práticas de Educação Permanente em Saúde apenas nos territórios.
- III. Promover a formação e desenvolvimento dos trabalhadores no SUS, a partir dos problemas cotidianos, referentes à atenção à saúde e a organização do trabalho em saúde.
- IV. Contribuir para a identificação de necessidades de Educação Permanente em Saúde dos trabalhadores e profissionais do SUS, para a elaboração de estratégias que visam qualificar a atenção e a gestão em saúde.

No que se refere aos objetivos do PRO EPS-SUS é correto afirmar sobre as assertivas acima:

- a) Somente as alternativas I e III estão corretas.
- b) Somente as alternativas I e IV estão corretas.
- c) Somente alternativa IV está correta.
- d) Somente as alternativas I, III e IV estão corretas.
- e) I, II, III e IV estão corretas.

### Questão 02

O Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no SUS - PRO EPS-SUS visa fortalecer as ações de Educação Permanente em Saúde (EPS) no território brasileiro, dar centralidade aos processos de gestão da PNEPS na lógica do modelo de atenção à saúde e reconhecer as contribuições dos principais atores nesse processo. Analise as diretrizes do PRO EPS-SUS, julgue as alternativas abaixo e marque 'V' para as afirmativas verdadeiras e 'F' para as falsas:

- ( ) Reconhecimento e cooperação de ações de EPS, existentes no Território.
- ( ) Contratualização de metas e objetivos de EPS.
- ( ) Monitoramento e avaliação permanentes.
- ( ) Incorporação de estratégias que possam viabilizar as ações de EPS nos serviços de saúde, como as tecnologias de informação e comunicação e modalidades formativas que se utilizem dos pressupostos da Educação e Práticas Interprofissionais em Saúde.
- ( ) Fortalecimento da Atenção Básica e integração com os demais níveis de atenção para a qualificação dos profissionais e obtenção de respostas mais efetivas na melhoria do cuidado em saúde.

A sequência correta de cima para baixo é:

- a) V, V, F, V, V.
- b) V, F, V, V, V.
- c) F, V, V, V, F.
- d) F, F, V, F, V.
- e) V, V, V, V, V.

**Questão 03**

Entre as normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), existe a consolidação da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), na forma do Anexo XXII, a qual estabeleceu novas diretrizes para a organização da Atenção Primária, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com a Portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017, analisem as afirmações a seguir:

- I. A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde (RAS), coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.
- II. A PNAB tem na saúde da família sua estratégia prioritária para a expansão e consolidação da atenção básica.
- III. Serão reconhecidas outras estratégias de atenção básica, desde que observados os princípios e diretrizes previstos nesta portaria e tenham caráter permanente.
- IV. A atenção básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.

Sobre as assertivas acima é correto afirmar:

- a) Somente I, II e IV estão corretas.
- b) Somente I, III e IV estão corretas.
- c) Somente III e IV estão corretas.
- d) Somente II, III e IV estão corretas.
- e) I, II, III e IV estão corretas.

**Questão 04**

Os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) constituem as bases para o funcionamento e organização do sistema de saúde em nosso país, afirmando direitos conquistados historicamente pelo povo brasileiro e o formato democrático, humanista e federalista que deve caracterizar sua materialização.

Em relação aos princípios do SUS, é CORRETO afirmar que:

- a) A longitudinalidade de assistência se refere ao conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e coletivos, exigidos em todos os níveis de complexidade do sistema.
- b) A preservação da autonomia se refere a tomada de decisão dos profissionais acerca das ações de saúde indicadas a uma determinada pessoa.
- c) A universalidade se refere ao acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- d) A igualdade da assistência à saúde se refere tratar de forma diferente as diversas necessidades de saúde.
- e) A participação da comunidade se refere aos serviços de ouvidoria, que devem existir em cada serviço para que o usuário possa manifestar sua opinião e sugestões ao serviço.

**Questão 05**

O Pacto pela Saúde tratou-se de esforços das três esferas de governo (municípios, estados e União) para, juntamente com o Conselho Nacional de Saúde, rediscutir a organização e o funcionamento do SUS. Entre as prioridades estabelecidas neste pacto estão:

- a) Executar estratégias que amenize o desvio de recursos da saúde e combate ao tabagismo.
- b) Reduzir a mortalidade infantil e materna e implantar a política nacional da pessoa idosa.
- c) Incrementar as ações de promoção da saúde e reduzir a morbimortalidade por causas externas.
- d) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo de útero e de mama e combate ao uso abusivo de drogas.
- e) Consolidar e qualificar a atenção primária à saúde e reduzir os agravos cardiovasculares e neurovegetativo.

**Questão 06**

Como forma de garantir a coordenação do cuidado, ampliando o acesso e resolutividade das equipes que atuam na Atenção Básica, observe as afirmações da PNAB (2017) sobre a atenção básica:

- I. É o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde.
- II. É a porta de entrada preferencial-primeiro atendimento às urgências/emergências, acolhimento, organização do escopo de ações e do processo de trabalho.
- III. Ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.
- IV - É responsável apenas pelas ações de prevenção e promoção à saúde.

Sobre a Política Nacional da Atenção Básica, aprovada pela portaria 2.436 de 21 de setembro de 2017, escolha a alternativa CORRETA:

- a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- c) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas
- d) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
- e) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

**Questão 07**

O planejamento no setor saúde adquire maior importância, na medida em que se configura como um relevante mecanismo de gestão. Os gestores do setor de saúde vêm se empenhando continuamente em planejar, monitorar e avaliar as ações e serviços de saúde.

O sistema de planejamento do SUS estabelece como instrumentos básicos de gestão:

O Plano Diretor de Regionalização, a Programação Pactuada e Integrada e o Relatório Anual de Gestão.

- a) O Plano de Saúde, a Programação Anual de Saúde e o Relatório Anual de Gestão.
- b) A Programação Pactuada e Integrada, o Plano Plurianual de Saúde e o Relatório Anual de Gestão.
- c) A Programação Anual de Saúde, o Plano Plurianual de Saúde e o Plano Diretor de Regionalização.
- d) A Programação Anual de Saúde, o Plano Diretor de Regionalização e a Programação Pactuada e Integrada.

**Questão 08 - ANULADA**

A Atenção Básica deve ser desenvolvida de forma descentralizada, estando presente nos locais onde as pessoas vivem, ou seja, em seus territórios geográficos e/ou simbólico. Julgue as alternativas quanto as características do processo de trabalho das equipes de atenção básica e marque 'V' para as afirmativas verdadeiras e 'F' para as falsas:

- ( ) Definição do território de atuação e de população sob responsabilidade das Unidades de Saúde da Família e das equipes.
- ( ) Preenchimento correto e oportuno da AIH, enviando rotineiramente o e-SUS (Sistema Eletrônico de Prontuário do SUS).
- ( ) Programação e implementação das atividades de atenção à saúde de acordo com as necessidades de saúde da população.
- ( ) Desenvolver ações educativas que possam interferir no processo de saúde-doença da população
- ( ) Definição do território de atuação e de população sob responsabilidade das Unidades de Saúde da Família e das equipes.

A sequência correta de cima para baixo é:

- a) V, V, F, V, F.
- b) V, V, V, V, V.
- c) F, V, V, F, F.
- d) V, F, V, V, V.
- e) F, V, F, V, F.

**Questão 09**

A pandemia da COVID-19 colocou o mundo em uma das mais desafiadoras situações de saúde nas últimas décadas, apresentando uma grande visibilidade dos sistemas de saúde de todos os países do mundo, pelas mídias. No Brasil, o trabalho de todos profissionais de saúde foi desafiador e apresentou o trabalho do SUS sob uma outra ótica. Em termos da lei sobre o SUS, avalie as assertivas abaixo:

- I. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
- II. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- III. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
- IV. participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.

Sobre os itens acima:

- a) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- b) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- c) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
- d) Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
- e) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

**Questão 10**

A Política Nacional de Atenção Básica é resultado de experiência acumulada por conjunto de atores envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do SUS, como movimentos sociais, usuários, trabalhadores e gestores das três esferas de governo. No que diz respeito a equipe Saúde da Família com base na PNAB, 2017, é CORRETO afirmar que:

- a) A existência de equipe multiprofissional (equipe saúde da família) composta por, no mínimo, médico especialista em saúde da família, enfermeiro especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem.
- b) A realização de uma consulta em um “ponto de entrada” com as características da Atenção Primária está associada à diminuição do uso de serviços especializados e aumento da utilização de salas de emergência.
- c) A carga horária de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais para todos os profissionais de saúde membros da equipe de saúde da família, sem exceção.
- d) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família, não ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por equipe.
- e) A equipe de saúde bucal é obrigatória a sua existência dentro da equipe básica de saúde da família, nesta encontra-se os seguintes profissionais: Técnico de saúde bucal, Cirurgião dentista e auxiliar de consultório dentário.

**Questão 11**

Segundo a Lei 8.080/1990, art. 4º, o SUS é “o conjunto de ações e serviços públicos de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público”. Estão incluídas nesta definição:

- I. Ações de distintas complexidades e custos, que variam desde a aplicação de vacinas e consultas até cirurgias cardiovasculares e transplantes.
- II. Atividades dirigidas às pessoas, individual ou coletivamente, voltadas para promoção da saúde e prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação de agravos e doenças.
- III. Serviços prestados no âmbito ambulatorial, hospitalar e nas unidades de apoio diagnóstico e terapêutico geridos pelos governos, bem como em outros espaços, especialmente no domiciliar.
- IV. Instituições públicas voltadas para o controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, sangue e hemoderivados e equipamento para a saúde.
- V. Intervenções ambientais no seu sentido mais amplo, incluindo as condições sanitárias nos ambientes onde se vive e se trabalha.

Sobre as assertivas é correto afirmar:

- a) Somente II está correta.
- b) Somente II, III e IV estão corretas.
- c) Somente I, II, III e IV estão corretas.
- d) Somente II e III estão corretas.
- e) I, II, III, IV e V estão corretas.

### Questão 12

A lei 8.142 em dezembro de 1990 trata da participação popular no âmbito do SUS. Os Conselhos de Saúde são órgãos colegiados e deliberativos que compõe a gestão do SUS. Sobre os Conselhos de Saúde pode se afirmar:

- a) Respondem pela função de controle social no SUS ao estabelecerem consórcios para a execução de ações e serviços de saúde.
- b) Por serem autônomos prescindem da homologação de suas decisões pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
- c) Atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da Política de Saúde na instância correspondente.
- d) São responsáveis pela execução financeira e orçamentária para o funcionamento das redes de saúde hospitalar e ambulatorial.
- e) Tem caráter consultivo e são compostos por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários dos serviços.

### Questão 13

Segundo o artigo 199, da Constituição da República Federativa do Brasil, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Sobre esse artigo, assinale a alternativa correta.

- a) É possível a destinação de recursos públicos na forma de auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- b) Os hospitais e as clínicas particulares poderão participar do Sistema Único de Saúde, direta ou indiretamente, por meio dos planos de saúde.
- c) O capital estrangeiro só pode participar do SUS no setor de medicamentos e equipamentos.
- d) As instituições privadas poderão participar, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo as diretrizes deste.
- e) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

### Questão 14

A Política Nacional de Humanização (PNH) busca por em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Entre os Princípios da Política, é CORRETO afirmar:

- a) Indissociabilidade entre atenção e gestão se refere a reconhecer que as decisões da gestão interferem diretamente na atenção à saúde.
- b) Transversalidade se refere a reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar, respeitando a experiência dos profissionais de saúde.
- c) Indissociabilidade entre atenção e gestão se refere ao cuidado e a assistência em saúde, que se limitam às responsabilidades da equipe de saúde.
- d) O protagonismo, a corresponsabilidade e a autonomia dos sujeitos estão relacionadas ao papel que cada usuário tem no enfrentamento de seus problemas individuais de saúde.
- e) Acolhimento é reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde, sem, entretanto, modificar as práticas protocolares da saúde.

**Questão 15**

É fundamental saber os aspectos teóricos da Lei Orgânica da Saúde. A Lei 8080/90, no seu artigo 7º, afirma que, além das diretrizes descritas na Constituição, os serviços de saúde devem obedecer, ainda, aos princípios abaixo citados:

- I. Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.
- II. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- III. Direito à informação, para os órgãos de controle, sobre procedimentos e serviços oferecidos à população.
- IV. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- V. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.

Sobre as assertivas acima é correto afirmar:

- a) Somente I, II, III e IV estão corretas.
- b) Somente I, II, IV e V estão corretas.**
- c) Somente II e III estão corretas.
- d) Somente II, III e IV estão corretas.
- e) I, II, III, IV e V estão corretas.

**GABARITO 2023/1**



## ENFERMAGEM

### Questão 16

A Lei Federal nº 7.498, de 25 de junho de 1986, regulamentada pelo decreto nº 94.406/87, dispõe sobre o exercício de Enfermagem no Brasil. Conforme o artigo 1º deste decreto “o exercício da atividade de enfermagem, observadas as disposições da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e respeitados os graus de habilitação, é privativo de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteiro e só será permitido ao profissional inscrito no Conselho Regional de Enfermagem da respectiva Região”.

Considere (V) para Verdadeiro e (F) para Falso, as afirmativas em relação às atividades que são privativas do enfermeiro:

- ( ) Efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis.
- ( ) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem.
- ( ) Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas.
- ( ) Prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatório.
- ( ) Anotar no prontuário do paciente as atividades da assistência de enfermagem, para fins estatísticos.

A sequência correta, de cima para baixo, de preenchimento das lacunas, é:

- a) V – V – V – F – F.
- b) V – V – F – F – V.
- c) F – V – V – F – F.
- d) F – V – V – V – F.
- e) F – F – V – V – V.

### Questão 17

Sobre a Lei 7.498/86, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- a) O planejamento e a programação das instituições e dos serviços de saúde incluem planejamento e programação de Enfermagem.
- b) A Enfermagem é exercida privativamente somente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem e pelo auxiliar de enfermagem, respeitados os respectivos graus de habilitação.
- c) Ao enfermeiro cabe, privativamente, a participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação.
- d) Ao enfermeiro cabe, privativamente, a execução do parto sem distocia.
- e) A Enfermagem e suas atividades auxiliares podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Federal de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício.

### Questão 18

Analisar as assertivas a seguir sobre a Resolução Cofen nº 564/2017, que aprova o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem:

- I. Esse Código se aplica aos Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem, Obstetrias e Parteiros, bem como aos atendentes de Enfermagem.
- II. É direito dos profissionais de Enfermagem abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão do seu exercício profissional.
- III. São consideradas infrações moderadas as que provoquem perigo de morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função na pessoa ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros.
- IV. A suspensão consiste na perda do direito do exercício profissional da Enfermagem por um período de até 30 anos e será divulgada nas publicações do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e III.
- b) Apenas I e II.**
- c) Apenas II e III.
- d) Apenas III e IV.
- e) Apenas II, III e IV.

### Questão 19

A Enfermagem é comprometida com a produção e gestão do cuidado prestado nos diferentes contextos socioambientais e culturais em resposta às necessidades da pessoa, família e coletividade. O cuidado da Enfermagem se fundamenta no conhecimento próprio da profissão e nas ciências humanas, sociais e aplicadas e é executado pelos profissionais na prática social e cotidiana de assistir, gerenciar, ensinar, educar e pesquisar. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução nº 564/2017), estabelece que enfermeiros têm o:

- a) direito de esclarecer à pessoa/paciente e sua família a respeito dos riscos, benefícios e intercorrências acerca de procedimentos e tratamento a que está sendo submetido.
- b) dever de participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do exercício da cidadania e das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração.
- c) dever de aplicar o processo de Enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado à pessoa, à família e à coletividade.
- d) direito de comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que infrinjam dispositivos éticos-legais e que possam prejudicar o exercício profissional e a segurança à saúde da pessoa, da família e da coletividade.
- e) direito de negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais.**

### Questão 20

O Conselho Federal de Enfermagem, ao revisar o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – CEPE, norteou-se por princípios fundamentais, que representam imperativos para a conduta profissional e consideram que a Enfermagem é uma ciência, arte e uma prática social, indispensável à organização e ao funcionamento dos serviços de saúde. Com base na Resolução Cofen nº 564/2017, assinale a alternativa que indica dever profissional:

- a) Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão.
- b) Ter acesso, pelos meios de informação disponíveis, às diretrizes políticas, normativas e protocolos institucionais, bem como participar de sua elaboração.
- c) Associar-se, exercer cargos e participar de organizações da categoria e órgãos de fiscalização do exercício profissional, atendidos os requisitos legais.
- d) Registrar, no prontuário e em outros documentos, as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar, de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras.**
- e) Formar e participar da Comissão de Ética de Enfermagem, bem como de comissões interdisciplinares da instituição em que trabalha.

### Questão 21

O paciente, mediante sua patologia, pode sofrer alterações de volume (referentes à água e ao sangue/volume corporal); podendo necessitar da administração de soluções endovenosas. Essas soluções são administradas por meio de infusão contínua de líquidos, denominada de venoclise. É necessário que o Enfermeiro saiba realizar o cálculo de gotejamento para o controle da infusão.

Assim, a prescrição médica, pede Soro Glicosado 5% 300 ml, mais uma ampola de NaCl 20% 10 ml para infundir em microgotas de 6/6 horas. Quantas microgotas irão infundir por minutos?

- a) Irão infundir 30 microgotas por minuto.
- b) Irão infundir 40 microgotas por minuto.
- c) Irão infundir 45 microgotas por minuto.
- d) Irão infundir 52 microgotas por minuto.**
- e) Irão infundir 60 microgotas por minuto.

**Questão 22**

Ao preparar um medicamento, o profissional de Enfermagem deve estar atento, pois o fármaco deve ter durante seu preparo composição e dose exatas. Assim, a prescrição médica é de Furosemida 15 mg IM e no posto de Enfermagem, temos a ampola de 20 mg/2 ml. Quanto administrar?

- a) Vou aplicar IM 0,5 ml de Furosemida, que corresponde a 15 mg, conforme prescrição.
- b) Vou aplicar IM 0,8 ml de Furosemida, que corresponde a 15 mg, conforme prescrição.
- c) Vou aplicar IM 1,5 ml de Furosemida, que corresponde a 15 mg, conforme prescrição.
- d) Vou aplicar IM 1 ml de Furosemida, que corresponde a 15 mg, conforme prescrição.
- e) Vou aplicar IM 1,2 ml de Furosemida, que corresponde a 15 mg, conforme prescrição.

**Questão 23**

Para a paciente D.S.C, 35 anos, foi prescrito Neozine 20 mg V.O., temos na farmácia do hospital Santa Maria, frasco de Neozine de 20 ml a 4% em gotas. Quanto a enfermeira Joana deve administrar de Neozine, que corresponde a 20 mg VO, conforme prescrição médica:

- a) Deve administrar 0,1 ml de Neozine.
- b) Deve administrar 0,2 ml de Neozine.
- c) Deve administrar 0,3 ml de Neozine.
- d) Deve administrar 0,4 ml de Neozine.
- e) Deve administrar 0,5 ml de Neozine.

**Questão 24**

Julgue as seguintes afirmativas sobre o cateterismo vesical:

- I. O cateterismo vesical de demora é a introdução de um cateter ou sonda estéril pelo meato uretral até a bexiga. A sonda é caracterizada pela presença de lúmen duplo ou triplo.
- II. A sonda é conectada a um sistema de bolsa de drenagem fechado e estéril, de preferência com válvula antirrefluxo, medidas que reduzem a incidência de infecções.
- III. Têm por finalidade: aliviar a retenção urinária, controlar o débito urinário, preparar pacientes para cirurgias, exames e tratamentos especiais, proporcionar conforto aos pacientes incontinentes e coletar urina para exames.

São corretas as afirmativas:

- a) I, II e III.
- b) I e III apenas.
- c) II e III apenas.
- d) II apenas.
- e) I e II apenas.

**Questão 25**

A gasometria arterial é um exame de sangue colhido de uma artéria e que tem por objetivo a avaliação de gases (oxigênio e gás carbônico) distribuídos no sangue, do pH e do equilíbrio ácido básico. O conhecimento para análise da gasometria arterial é essencial ao profissional Enfermeiro, para avaliação clínica do seu paciente e na implementação dos cuidados.

Assim, um paciente com acidose metabólica apresenta o seguinte valor de gasometria:

- a)  $\text{pH} > 7,60$ .
- b)  $\text{PaCO}_2 < 35 \text{ mmHg}$ .
- c)  $\text{HCO}_3 > 27 \text{ mEq/L}$ .
- d)  $\text{PaCO}_2 > 45 \text{ mmHg}$ .
- e)  $\text{pH} > 7,45$ .

**Questão 26**

A administração via subcutânea (SC) faz com que o líquido seja absorvido lentamente a partir do tecido subcutâneo, prolongando, assim, seus efeitos. Analise as afirmativas abaixo:

- I. A via SC não pode ser usada quando o cliente tem doença vascular oclusiva e má perfusão tecidual, pois a circulação periférica diminuída retarda a absorção da medicação.
- II. O volume máximo normalmente indicado para esta via é de 1 ml, em indivíduos adultos.
- III. Nesta via deve ser realizado rodízio dos locais de aplicação com rigor, evitando iatrogenias.
- IV. Na administração de heparina, via SC, realizar massagem, para evitar hematoma local.

Quais afirmativas estão corretas?

- a) I e II apenas.
- b) I, II, III apenas.
- c) II e III apenas.
- d) II, III e IV apenas.
- e) II e IV apenas.

**Questão 27**

A administração de medicamentos por via intramuscular (IM) possibilita que você injete o medicamento diretamente no músculo em graus de profundidade variados. Sobre esta via, analise as afirmativas abaixo:

- I. Usada para administrar suspensões aquosas e soluções oleosas, garantindo sua absorção a longo prazo.
- II. A aplicação método trajeto Z é uma técnica IM, utilizada na aplicação de drogas irritativas para proteção da pele e de tecidos subcutâneos, é um método eficaz na vedação do medicamento dentro dos tecidos musculares.
- III. Não é necessário realizar aspiração após a introdução da agulha no músculo escolhido.
- IV. Em um cliente adulto, a região glútea e o vasto lateral da coxa podem tolerar bem até 2 ml.

Estão corretas as afirmativas?

- a) I e II apenas.
- b) II apenas.
- c) I e III apenas.
- d) I e IV apenas.
- e) I apenas.

**Questão 28**

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) representa a organização do trabalho da equipe de enfermagem e exige constante atualização, pautada num componente próprio de conhecimentos técnico-científicos, construída e reproduzida por um conjunto de práticas sociais, éticas e políticas. Sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e o Processo de Enfermagem, é correto afirmar que:

- a) Na etapa Avaliação de Enfermagem são realizadas ações ou intervenções determinadas na etapa de Planejamento de Enfermagem.
- b) O Planejamento de Enfermagem fornece a base para a seleção de intervenções para atingir resultados pelos quais o enfermeiro é responsável.
- c) O diagnóstico de enfermagem pode ser definido como o julgamento clínico sobre as respostas humanas reais ou potenciais, apresentadas por indivíduos, famílias e comunidades, a problemas de saúde ou processos de vida.
- d) As cinco fases do Processo de Enfermagem podem ser realizadas em ordem diferente, a depender de cada caso clínico.
- e) O Pensamento Crítico é um instrumento de tecnologia leve, o qual subsidia a prática do enfermeiro na utilização do Processo de Enfermagem e deve ser direcionado pelas necessidades do profissional de enfermagem, da pessoa, família e coletividade.

**Questão 29**

A sistematização da assistência de enfermagem (SAE) e o processo de enfermagem (PE) são aplicados para que a oferta e realização dos cuidados de enfermagem sejam feitas com fundamentação teórica e técnica-científica e, por conseguinte, com qualidade. Sobre a SAE e o PE, analise se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações a seguir.

- I. Na etapa do diagnóstico de enfermagem faz-se a interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa do PE.
- II. A aplicação do processo de enfermagem como instrumento metodológico está prevista no capítulo que trata dos direitos dos profissionais no Novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
- III. A etapa de coleta de dados e a do diagnóstico de enfermagem podem ser feitas pelo técnico de enfermagem, desde que seja treinado para tal, mas a prescrição de enfermagem é privativa da(o) enfermeira(o).

As afirmativas I, II e III são, respectivamente:

- a) V – F – V.
- b) F – V – F.
- c) V – F – F.
- d) V – V – V.
- e) V – V – F.

**Questão 30**

O Processo de Enfermagem (PE) configura-se como uma das atividades que possibilita autonomia e visibilidade para o enfermeiro. É descrito como um conjunto de ações que se executam mediante um determinado modo de fazer e segundo um determinado modo de pensar, em face à necessidade da pessoa, da família ou da comunidade. Com relação ao Processo de Enfermagem, coloque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas:

- ( ) O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes.
- ( ) O Processo de Enfermagem deve ser realizado de modo interativo, aleatório e sistemático.
- ( ) As etapas do Processo de Enfermagem correspondem sequencialmente à coleta de dados de enfermagem; ao diagnóstico de enfermagem; à implementação e à avaliação de enfermagem.
- ( ) No Processo de Enfermagem a etapa de coleta de dados envolve o exame físico, que pode ser realizado antes, no decorrer ou depois da história de saúde, dependendo do estado emocional e físico do paciente. Tem por finalidade identificar os aspectos dos estados físico, psicológico e emocional do paciente, que indicarão as necessidades a serem consideradas para os cuidados de enfermagem.

A sequência, de cima para baixo, que completa os parênteses corretamente, está na alternativa:

- a) V – F – V – F.
- b) V – V – F – V.
- c) F – V – V – V.
- d) V – F – F – V.
- e) F – F – V – V.

## SAÚDE DA MULHER E ENFERMAGEM OBSTÉTRICA

### Questão 31

Mulher de 32 anos, casada, G3P2A1, diarista, usuária de anticoncepcional combinado, procura a Unidade Básica de Saúde da Família, referindo corrimento vaginal de coloração esbranquiçada, com prurido vulvar intenso, que piora com o estresse e nos períodos pré-menstruais, além de ardor ao urinar e dor durante o ato sexual. Ao exame, observam-se hiperemia, pequenas escoriações da vulva e corrimento tipo “leite coagulado” em moderada quantidade. O pH vaginal está entre 3,5 e 4,5. Através da abordagem sindrômica, pode-se dizer que a paciente apresenta:

- a) Vaginose bacteriana.
- b) Lesão herpética.
- c) **Candidíase vaginal.**
- d) Prurido vulvar psicogênico.
- e) Tricomoníase vaginal.

### Questão 32

Ana Maria, 25 anos, comparece à consulta na Unidade Básica de Saúde da Família, com resultado de exame Papanicolau evidenciando metaplasia escamosa. De acordo com as Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer de Colo de Útero (2016), a conduta a ser adotada é:

- a) **Acompanhamento citológico de rotina.**
- b) Conização clássica.
- c) Colposcopia e biópsia.
- d) Cirurgia de alta frequência.
- e) Quimioterapia e radioterapia.

### Questão 33

Durante o desenvolvimento embrionário, no processo de gastrulação, as células, que estão em constante multiplicação, iniciam um processo de invaginação, no qual as células presentes na superfície da blástula movem-se para o interior, formando camadas. As camadas são chamadas de folhetos embrionários germinativos. As camadas formadas são a ectoderme, a mesoderme e a endoderme.

Associe corretamente os folhetos germinativos com seus derivados e marque a alternativa que apresenta a associação correta:

- |               |  |
|---------------|--|
| 1. Endoderma. | A. Músculos esqueléticos.                          |
| 2. Ectoderma. | B. Sistema nervoso central e periférico.           |
| 3. Mesoderma. | C. Revestimento epitelial do sistema respiratório. |

- a) 1B, 2A, 3C.
- b) **1C, 2B, 3A.**
- c) 1A, 2B, 3C.
- d) 1C, 2A, 3B.
- e) 1B, 2C, 3A.

**Questão 34**

A placenta humana é o centro funcional da unidade mãe-feto, sendo essencial para o desenvolvimento fetal, desempenhando funções respiratória, nutritiva, excretora, endócrina e imunológica. Agressões que incidam sobre a placenta poderão causar graves danos à vitalidade fetal. Patologias placentárias podem ocasionar sangramentos durante a gestação. Podemos dividi-las em dois grandes grupos: síndromes hemorrágicas da primeira metade da gestação e síndromes hemorrágicas da segunda metade da gestação.

De acordo com as patologias placentárias, correlacione as colunas abaixo, enumerando-as de cima para baixo:

- (1) Placenta Prévia  
 (2) Descolamento Prematuro de Placenta
- ( ) Hemorragia externa, com coloração vermelho-vivo.  
 ( ) Útero mole com tônus normal.  
 ( ) Útero hipertônico, tetânico.  
 ( ) Batimentos cardíacos fetais irregulares ou ausentes.  
 ( ) Sangramento com dor forte e coloração vermelho escuro.

Assinale a alternativa correta:

- a) 2, 2, 1, 1, 1.  
 b) 1, 1, 1, 2, 2.  
 c) 2, 2, 2, 1, 1.  
**d) 1, 1, 2, 2, 2.**  
 e) 1, 2, 2, 2, 1.

**Questão 35**

O trofoblasto é o conjunto de células que envolvem o embrião, na fase de blástula, responsável por erodir o endométrio do útero na implantação e originar a placenta. A estrutura celular do trofoblasto é composto pelo citotrofoblasto e pelo sinciotrofoblasto.

De acordo com essas estruturas celulares, observe as informações das colunas, correlacione-as e assinale a alternativa correspondente.

1. Citotrofoblasto viloso ( ) Células mononucleares  
 ( ) Células multinucleadas
2. Sinciotrofoblasto ( ) Tem caráter proliferativo  
 ( ) Tem caráter invasor  
 ( ) Produz  $\beta$  hCG

- a) 1, 2, 2, 1, 1.  
 b) 2, 1, 2, 1, 1.  
 c) 2, 1, 1, 2, 2.  
 d) 1, 2, 1, 1, 2.  
**e) 1, 2, 1, 2, 2.**

**Questão 36**

Segundo o Relatório para Rastreamento e Diagnóstico da hiperglicemia na gestação da Sociedade Brasileira de Diabetes (2022), se a glicemia de jejum realizada na primeira consulta antes de completadas 20 semanas apresentar valor igual ou superior a 126 mg/dL, recomenda-se:

- a) Considerar a gestante com Diabetes Mellitus Gestacional (DMG).  
 b) Considerar a paciente com pré-diabetes e realizar outra glicemia de jejum com 28 semanas.  
 c) Considerar a paciente com pré-diabetes e realizar teste de tolerância oral e glicose (TTOG75g) imediatamente.  
 d) Repetir a glicemia de jejum.  
**e) Considerar a gestante com Diabetes Mellitus.**

**Questão 37**

A gravidez provoca muitas alterações no corpo da mulher. A anemia durante a gravidez é normal, principalmente entre o segundo e o terceiro trimestre de gestação. É de conhecimento geral que as gestantes precisam suplementar ferro durante a gestação. Essa conduta é recomendada devido à “anemia da gestante” que, embora fisiológica, deve ser “tratada” para melhores repercussões do desenvolvimento fetal. Com base nisso, aponte a alternativa que contém apenas afirmativas corretas acerca das modificações hematológicas fisiológicas que ocorrem na gestação:

- a) Hipovolemia, hemodiluição, aumento da massa eritrocitária e queda da concentração de hemoglobina.
- b) Hipovolemia, hemodiluição, queda da massa eritrocitária e queda da concentração de hemoglobina.
- c) Hipervolemia, hemoconcentração, aumento da massa eritrocitária e aumento da concentração de hemoglobina.
- d) Hipervolemia, hemodiluição, aumento da massa eritrocitária e queda da concentração de hemoglobina.
- e) Hipervolemia, hemodiluição, queda da massa eritrocitária e queda da concentração de hemoglobina.

**Questão 38**

A pandemia COVID-19, causada pelo Sars-CoV-2, que emergiu no final de 2019 em Wuhan, se disseminou por todos os continentes. Devido à pandemia, as gestantes foram consideradas como grupo de risco devido a condições fisiológicas às quais estão submetidas durante a gravidez. Dentre estas, marque a alternativa que contém um quadro fisiológico, desse momento, que poderia ser motivo de agravo com a infecção pelo Sars-CoV-2:

- a) Estado de hipercoagulabilidade.
- b) Hipervolemia.
- c) Aumento do hematócrito.
- d) Estado de hipocoagulabilidade.
- e) Queda da concentração total de hemoglobina.

**Questão 39**

Paciente de 20 anos, primigesta, com 38 semanas de gestação, chega ao HMSJ com queixa de contrações e dores em baixo-ventre há 1 dia, com piora há 2 horas. Ao exame: AU=36 cm, BCF=140 bpm, DU=2 contrações de 40 segundos em 10 minutos, ao toque vaginal apresentando colo dilatado de 2 cm, amolecido, medianizado, esvaecido 50%, cefálico, alto e móvel. Cardiotocografia: feto ativo. Podemos concluir que:

- a) É necessário fazer analgesia peridural para corrigir a distócia de progressão.
- b) A parturiente ainda está na fase latente do primeiro período do parto.
- c) É necessário proceder à amniotomia e iniciar ocitocina EV para corrigir a distócia funcional.
- d) Há uma distócia de progressão e deve ser realizada operação cesariana.
- e) A parturiente está em trabalho de parto correspondente à fase ativa.

**Questão 40**

Estática fetal é um dos sinônimos de relação útero-fetal, que se refere à forma espacial em que o útero, a bacia materna e o produto conceptual se relacionam. Atitude fetal ou hábito fetal se refere a qual relação?

- a) das diversas partes fetais entre si.
- b) entre o maior eixo da cavidade uterina e o maior eixo fetal.
- c) entre ponto de reparo da apresentação fetal e a bacia materna.
- d) entre o ponto de referência da apresentação fetal e a bacia materna.
- e) entre a linha de orientação da apresentação fetal e o maior eixo da cavidade uterina.



**Questão 41**

Uma paciente de 21 anos, G2P1A0, comparece a uma Unidade Básica de Saúde da Família para consulta de rotina do pré-natal. Encontra-se com 10 semanas de gestação, apresentando exame laboratorial que revela sorologia para HTLV positiva. Com base nessa informação, recomenda-se, como profilaxia da transmissão vertical:

- Manter o pré-natal sem medidas específicas.
- Iniciar terapia antiretroviral com 14 semanas.
- Realizar cesárea eletiva com 38 semanas.
- Informar que o HTLV não é transmitido por via vertical.
- Suspender a amamentação.

**Questão 42**

Durante a gravidez, o sistema circulatório fetal funciona de forma diferente do que após o nascimento. A circulação fetal difere da extra-uterina anatômica e funcionalmente. Ela é estruturada para suprir as necessidades de um organismo em crescimento rápido num ambiente de hipóxia relativa. Com o conhecimento da fisiologia da circulação fetal, podemos facilmente entender os diferentes comportamentos das alterações do sistema cardiovascular fetal. Com relação à Circulação Fetal, marque a alternativa correta.

- As estruturas necessárias para que a circulação fetal exista são: a placenta, as duas veias umbilicais e a artéria umbilical.
- As veias umbilicais carregam sangue desoxigenado para o feto e a artéria umbilical transporta sangue oxigenado vindo do feto para a mãe.
- O forame oval, o ducto arterioso, o ducto venoso e os vasos umbilicais são desnecessários após o nascimento do feto.
- O ducto venoso é um vaso materno que liga a veia umbilical à veia cava inferior.
- O ducto arterioso é um vaso fetal que liga a artéria pulmonar à aorta ascendente, com o intuito de prover sangue oxigenado às áreas nobres do feto: cabeça e pescoço.

**Questão 43**

A cabeça fetal é representada pelo polo cefálico, que se divide em crânio e face. Conforme (POSNER, 2014), as suturas do crânio são os locais onde os ossos cranianos se unem, deixando espaços livres que são cobertos por membranas. Pela identificação das suturas no exame vaginal, a posição da cabeça do bebê pode ser diagnosticada. De acordo com os tipos de suturas cranianas, assinale a alternativa correta:

- As suturas lambdóideas estendem-se transversalmente a partir da fontanela anterior e situam-se entre os ossos parietal e frontal.
- A sutura sagital situa-se entre os parietais. Estende-se em direção anteroposterior entre as fontanelas e divide a cabeça em hemisférios esquerdo e direito.
- As suturas coronais estendem-se transversalmente a partir da fontanela posterior e separam o occipital dos dois ossos parietais.
- A sutura frontal situa-se entre os dois ossos frontais e se estendem transversalmente a partir da fontanela anterior.
- A sutura sagital situa-se entre os ossos frontais e se continua anteriormente com a sutura sagital. Ele estende-se da glabella até o bregma.

**Questão 44**

Anticoncepção corresponde ao uso de métodos e técnicas com a finalidade de impedir que o relacionamento sexual resulte em gravidez. Segundo os Critérios de Elegibilidade Clínica para Uso de Métodos Anticoncepcionais da Organização Mundial de Saúde (OMS), observamos 4 categorias (1, 2, 3, 4). Assinale a alternativa que corresponde ao critério de elegibilidade 2 na anticoncepção.

- O método não deve ser usado, pois apresenta risco inaceitável.
- O método pode ser usado apenas por um período curto.
- O método pode ser usado sem restrição.
- O método pode ser usado, pois as vantagens superam os riscos.
- Os riscos comprovados e teóricos decorrentes do uso do método, em geral, superam os benefícios.

**Questão 45**

O partograma é um documento oficial que deve ser preenchido a partir do momento que a gestante entra em trabalho de parto. É uma representação gráfica e objetiva do trabalho de parto. Mostra, entre outros dados, a evolução da dilatação do colo e a descida da apresentação, associando dois elementos fundamentais na qualidade da assistência ao parto: A simplicidade gráfica e a interpretação rápida de um trabalho de parto.

Thais é enfermeira obstetra de uma maternidade de alto risco do Município de Colatina e, analisando por meio do toque vaginal a descida da apresentação para preenchimento correto do partograma, evidencia que a apresentação cefálica do concepto atingiu o plano 0 (zero) de DeLee, o que significa que atingiu:

- a) O promontório.
- b) A vulva.
- c) A púbis.
- d) O períneo.
- e) As espinhas isquiáticas.

**Questão 46**

O líquido amniótico faz parte das estruturas fundamentais de apoio ao desenvolvimento do feto. Por isso, o bem-estar deste depende, em grande parte, das propriedades e do volume do líquido amniótico. Assim, considera-se fundamental reconhecer as suas características globais para identificar situações anômalas que traduzam maior ou menor risco para o feto.

Assinale quais patologias estão relacionados à redução acentuada de líquido amniótico (oligodramnia):

- a) Agenesia renal, compressão do cordão umbilical, meroanencefalia e atresia de esôfago.
- b) Atresia de esôfago, gravidez múltipla, uropatia obstrutiva e agenesia renal.
- c) Obstrução do trato urinário, compressão do cordão umbilical, agenesia renal e insuficiência placentária.
- d) Gravidez múltipla, obstrução do trato urinário, uropatia obstrutiva e meroanencefalia.
- e) Obstrução do trato urinário, compressão do cordão umbilical, uropatia obstrutiva e gravidez múltipla.

**Questão 47**

O trabalho de parto consiste em uma série de contrações ritmadas e progressivas do útero que gradualmente movem o feto através da parte inferior do útero e do canal vaginal para o mundo exterior. Com relação às fases clínicas do parto, pode-se afirmar que:

- a) O 1º período consiste no período prodômico.
- b) O 2º período começa com a dilatação total da cérvix e termina com a expulsão do feto.
- c) O secundamento ocorre no 2º período do parto.
- d) O 4º período caracteriza-se pelo descolamento, pela descida e pela expulsão da placenta e dos anexos.
- e) O final do 2º período é o momento em que a paciente deve ser encaminhada ao pré-parto.

**Questão 48**

A.F.G., 28 anos, apresenta ultrassonografia transvaginal com diagnóstico de gestação gemelar, 9 semanas, com presença de membrana intergemelar com aspecto de T invertido. Pode-se afirmar que a gestação é:

- a) Monocoriônica e diamniótica.
- b) Dicoriônica e monoamniótica.
- c) Dicoriônica e diamniótica.
- d) Monocoriônica e monoamniótica.
- e) Dicoriônica e amniótica.

**Questão 49**

Helena tem 42 anos e está grávida de seu terceiro filho. É atendida em uma Unidade de Saúde da Família com 12 semanas de gestação. No momento encontra-se assintomática, com PA = 140 x 80 mmHg. É portadora de hipertensão arterial crônica sistêmica, em uso regular de anti-hipertensivos, e ter apresentado pré-eclâmpsia nas duas gestações anteriores. Visando a prevenção de um novo quadro de pré-eclâmpsia nessa atual gestação, de acordo com a recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS), deve ser orientado o início de:

- a) Ômega 3.
- b) Vitamina E.
- c) Heparina de baixo peso molecular.
- d) Ácido ascórbico.
- e) **Ácido Acetil Salicílico em baixas doses.**

**Questão 50**

Diabetes gestacional ou diabetes mellitus gestacional (DMG), refere-se a uma situação em que a mulher apresenta hiperglicemia que foi detectada pela 1ª vez durante a gravidez, mas que os níveis glicêmicos no sangue não atingem os critérios diagnósticos para diabetes mellitus. Para melhor entender a fisiopatologia do diabetes na gestação, o enfermeiro obstetra deve lembrar que a passagem da glicose da mãe para o feto ocorre por:

- a) Osmose.
- b) Transporte ativo.
- c) **Difusão facilitada.**
- d) Endocitose.
- e) Simples difusão.

**GABARITO 2023/1**